


علائم و نشانه ها

ممکن است برخی علامت ها را در شما پیدا کند که نیاز به اندوسکوپی داشته باشند مانند: علائم گوارشی مانند تهوع ، استفراغ ، درد شکم ، مشکل در بلع و خونریزی دستگاه گوارش.



تشخیص

پزشک شما ممکن است برای تشخیص برخی بیماری ها نیاز داشته باشد نمونه بافتی از سیستم گوارش شما تهیه کند. از جمله این بیماری ها می توان به شرایطی مانند کم خونی ، خونریزی ، التهاب ، اسهال یا سرطان دستگاه گوارش اشاره کرد. برای این منظور گرفتن نمونه از مری و معده و دوازدهه از طریق اندوسکوپی انجام می شود. از طریق جمع آوری این نمونه ها پزشک می تواند بیماری های مختلفی را در سیستم گوارش شما تشخیص دهد.


آندوسکوپی (گاستروسکوپی)

آندوسکوپی به معنی مشاهده درون بدن بوسیله یک دوربین کوچک است. آندوسکوپی فوقانی به معنای بررسی مری و معده و ابتدای روده کوچک (دوازدهه) بوسیله دوربین اندوسکوپ است. پزشک برای تشخیص برخی بیماری ها و یا حتی برای درمان بیماری ها از اندوسکوپ استفاده می کند. این پروسه ممکن است در مطب یا بیمارستان یا مراکز جراحی سرپایی انجام شود.


چرا اندوسکوپی انجام میشود؟

آندوسکوپی فوقانی برای تشخیص و بعضاً درمان شرایطی که بر قسمت فوقانی دستگاه گوارش شما تأثیر می گذارد، موارد انجام آندوسکوپی

- زخم معده
- خونریزی غیر قابل توضیح در دستگاه گوارش
- تومورها
- عفونت ها
- انسداد مری
- بیماری ریفلاکس گوارشی (GERD)



آندوسکوپی



دکتر یعقوب مودب - فوق تخصص گوارش و کبد
الهام آقا علیپور - کارشناس پرستاری

تأسیسات ۱۴۰۲

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

نحوه انجام آندوسکوپی

به گلوئی شما یک اسپری بی حس کننده (لیدوکائین) زده می شود تا گلوئی شما بی حس شود و یک قطعه کوچک محافظ یکبار مصرف بین دندانها قرار داده می شود تا هم دندانها و هم دستگاه آندوسکوپی آسیب نبینند و مدت انجام آندوسکوپی ۳ الی ۴ دقیقه می باشد که نیاز به همکاری شما و تنفس آرام حین آندوسکوپی دارد *

وقتی بیمار آماده باشد پزشک سر آندوسکوپ را روی زبان شما قرار میدهد و آن را به سمت گلو می برد و از شما می خواهد که آن را قورت دهید با این کار مری باز شده و آندوسکوپ داخل مری می شود و سپس به سمت پایین و معده می رود *

آندوسکوپی گاهی اوقات با روشهای دیگر مانند سونوگرافی همراه است. یک پروب سونوگرافی ممکن است به آندوسکوپ وصل شود تا تصاویر تخصصی از دیواره مری یا معده شما را به پزشک نشان دهد. سونوگرافی آندوسکوپی همچنین ممکن است به پزشک شما کمک کند تا تصاویری از اندامهای داخلی مانند لوزالمعده شما ایجاد کند. آندوسکوپ های جدیدتر از فیلم های با کیفیت بالا برای ارائه تصاویر واضح تر استفاده می کنند.

بعد از آندوسکوپی چه می شود؟

بعد از آندوسکوپی مدتی طول می کشد تا بی حسی ناحیه حلق از بین برود.. ممکن است بیمار احساس گلودرد خفیف کند که معمولاً با قرقره کردن با آب نمک از بین می رود.. همچنین ممکن است مشکلات تنفسی بعد از آندوسکوپی دیده شود. البته هر دو مشکلی که ذکر شد، خفیف و موقتی است و هیچ جای نگرانی ندارد. هنگامی که بیحسی بطور کامل از بین رفت، تحت نظر پزشک می تواند غذا بخورد و معمولاً هیچ نوع پرهیز غذایی برای این افراد وجود ندارد، مگر اینکه بیمار از قبل بیماری خاصی مثل دیابت داشته باشد و باید رژیم بگیرد.

علائم و نشانه های ناراحت کننده ای را تجربه کنید مانند:

نفخ و گاز


گلو درد

این علائم و نشانه ها با گذشت زمان بهبود خواهد یافت. اگر نگران یا ناراحت هستید، با پزشک خود تماس بگیرید. در صورتی که در طی ۲۴ - ۷۲ ساعت دچار درد شدید شکمی، تب، لرز یا خونریزی (استفراغ خونی یا مدفوع تیره رنگ)، اشکال در بلع و بلع دردناک و یا مشکلات تنفسی پس از آندوسکوپی، ممکن است مشکلات تنفسی شدید، باید سریعاً به مرکز درمانی مراجعه نمایید.

عوارض جانبی احتمالی آندوسکوپی

این عوارض شامل:

- خونریزی
- پارگی لوله گوارش
- واکنش به داروهای آرامبخش



منبع:

۱. www.uptodate

۲. پرستاری داخلی و جراحی - برونر و سودارت

۲۰۲۲